



ที่ ลป ๗๗๒๐๑/๑๗๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ  
๒๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ะ  
อำเภอเถิน ลป ๕๒๒๓๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรพล องค์การ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ

สำนักงานปลัด.

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐-๕๕๒๐-๙๓๓๔

ร.ร. นาย...  
พ.ร. พ. นาย...  
ตรา...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ  
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

เริ่มประชุมเวลา

- ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล           | ตำแหน่ง                  | ลายมือชื่อ         |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑        | นายสุรพล องค์กร       | ประธานสภา อบต.           | สุรพล องค์กร       |
| ๒        | นางสิรินทร์ยา อุปนัน  | รองประธานสภา อบต.        | สิรินทร์ยา อุปนัน  |
| ๓        | นายประนม กองวงศ์      | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ | ประนม กองวงศ์      |
| ๔        | นายสนิธ สิทธิโนล      | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ | สนิธ สิทธิโนล      |
| ๕        | นายศรีบุตร จินาวุธ    | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ | ศรีบุตร จินาวุธ    |
| ๖        | นายจิรทีปต์ สายต่างใจ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ | จิรทีปต์ สายต่างใจ |
| ๗        | นายยศธร ตาเขียววงศ์   | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ | ยศธร ตาเขียววงศ์   |
| ๘        | นายเชื่อน ใจกาวิล     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ | เชื่อน ใจกาวิล     |
| ๙        | นายนิวัติ ชัยวงศ์     | เลขาธิการสภา อบต.แม่วะ   | นิวัติ ชัยวงศ์     |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ             |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| ๑        | นางนิตยา แปะงาม            | นายกอบต.แม่วะ          | นิตยา แปะงาม           |
| ๒        | นายนำศักดิ์ ยิ่งยวด        | รองนายก อบต.แม่วะ      | นำศักดิ์ ยิ่งยวด       |
| ๓        | นายบุญกึ่ง ศิริธางกุล      | รองนายก อบต.แม่วะ      | บุญกึ่ง ศิริธางกุล     |
| ๔        | นายนเรศ ปิงใจ              | เลขาธิการนายกอบต.แม่วะ | นเรศ ปิงใจ             |
| ๕        | นายประสงค์ คำปัน           | ผู้อำนวยการกองช่าง     | ประสงค์ คำปัน          |
| ๖        | นางณัฐกาญจน์ ศรีอ่อน       | ผู้อำนวยการกองคลัง     | ณัฐกาญจน์ ศรีอ่อน      |
| ๗        | น.ส.เบญญาภา พงษ์นา         | หัวหน้าสำนักปลัด       | เบญญาภา พงษ์นา         |
| ๘        | นายทศพร กิตติพงศ์พิพัฒน์   | นิติกรชำนาญการ         | ทศพร กิตติพงศ์พิพัฒน์  |
| ๙        | น.ส.ปราณี สุริยวงศ์        | จพง.จัดเก็บรายได้      | ปราณี สุริยวงศ์        |
| ๑๐       | นายบงกช ยะจินะ             | นายช่างโยธา            | บงกช ยะจินะ            |
| ๑๑       | น.ส.ลภัสรดา แป้นจี่        | นักจัดการงานทั่วไป     | ลภัสรดา แป้นจี่        |
| ๑๒       | น.ส.อมนชญา สิทธิสุนทรนันท์ | นักวิเคราะห์นโยบายฯ    | อมนชญา สิทธิสุนทรนันท์ |

นายนิวัติ ชัยวงศ์  
เลขาธิการสภา อบต.แม่วะ

- เรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.แม่วะ จดรูปเทียนเพื่อบูชา  
พระรัตนตรัย และเรียนเชิญนายจิรทีปต์ สายต่างใจ กล่าวนำสวดมนต์  
ไหว้พระ เรียนเชิญครับ

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายจิรทีปต์ สายต่างใจ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

- กล่าวนำไหว้พระ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวะ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

- เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- ไม่มี

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- ในระเบียบวาระนี้ คือการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวะ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขในรายงานการประชุมบ้างเชิญครับ

นายประพนธ์ กองวงศ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๖ จาก องค์การบริหารตำบลแม่หวะ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวะ ครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะแก้ไขในรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวะ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

- กระทุ้งถาม

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- ในระเบียบวาระนี้ ไม่มีกระทุ้งถาม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

- เรื่อง ญัตติเพื่อเสนอและพิจารณา

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

๔.๑ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

-ระเบียบวาระนี้ขอเชิญ นายนิวัติ ชัยวงศ์ ปลัด อบต.แม่หวะ ได้ชี้แจงครับ

นายนิติ ชัยวงศ์  
ปลัด อบต.แม่วะ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
ในระเบียบวาระนี้คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แยกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑.การจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖  
โครงการ เป็นเงิน ๖๓๘,๖๐๐ บาท

๒.การจ่ายขาดเงินสะสมกรณีอุทกภัย จำนวน ๓๗ โครงการเป็นเงิน  
๑,๐๑๓,๖๐๐ บาท

รวมทั้ง ๒ ประเภทเป็นเงิน ๑,๖๕๒,๒๐๐ บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาด  
เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสม  
สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงิน  
สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ  
องค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม  
นั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กักพันผู้กักพันไว้แล้ว หากในภายหลัง  
มีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขาย  
หรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขาย  
หรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้เลย

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ  
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ  
ยาว

ข้อ ๑๐๐ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  
ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะ  
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ขอเชิญ นางณัฐกาญจน์ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน  
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ครับ

นางณัฐกาญจน์ ศรีอ่อน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-กองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม  
๒๕๖๘ มีเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๒๔๙,๘๒๐.๔๘ บาท และได้ส่งเงิน  
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต. และ กำนันเงินสำรองตามระเบียบข้อ  
๙๗ (๒) (๓) แล้ว จำนวน ๑๖,๑๓๔,๖๐๕.๐๐ บาท และหักเงินสะสมที่ยัง  
ไม่ได้เบิกจ่าย ในส่วนของเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายกรณีจัดซื้อ  
รถบรรทุกขยะ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แล้ว คงเหลือเงิน  
สะสมสุทธิที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒,๖๑๑,๐๐๕.๘๘ บาท

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่หวะ

- ขอเชิญ นายบงกช ยะจินะ นายช่างโยธา ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน  
รายละเอียดโครงการที่จะ ใช้จ่ายเงินสะสม เชิญครับ

นายบงกช ยะจินะ  
นายช่างโยธา

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
ในระเบียบวาระนี้การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑.การจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖  
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายบ้าน  
แม่หวะแล้ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านแม่หวะหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานขนาด  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายหลัง  
โรงเรียนถึงสวนนายแบงค์ บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑) ปริมาณ  
งานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๒) ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๓) ปริมาณงาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายประปา  
ทุ่งผึ่งหมื่น บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร  
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่  
ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายกลาง  
บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว  
จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  
๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท

- ๑.๕ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านแม่ะหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมกันทั้งหมด ๓๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนน สายหลักในหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน งบประมาณ ๓๑,๖๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๖๓๙,๖๐๐ บาท

๒.การจ่ายขาดเงินสะสมกรณีอุทกภัย จำนวน ๓๗ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

- ๒.๑ โครงการซ่อมแซมตลิ่งล่องเกเบียน สถานที่ ลำห้วยแม่ะ (หลัง บ้าน นางบุญนำ ปัญญาเสน) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท
- ๒.๒ โครงการซ่อมแซมตลิ่งหินเรียงยาแนวคอนกรีต สถานที่ ข้างราง ระบายน้ำ คสล. (ริมตลิ่งลำห้วยแม่ะ) หมู่ที่ ๑ ขนาดยาว ๓.๖๐ เมตร สูงตามสโลบ ๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔,๘๐๐ บาท
- ๒.๓ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๖,๒๐๐ บาท
- ๒.๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังข้างตลาดลำเหมือง หุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
- ๒.๕ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ะ สถานที่ ลำห้วยแม่ะ หมู่ที่ ๑ ขนาด ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
- ๒.๗ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ะ สถานที่ ลำห้วยแม่ะ หมู่ที่ ๒ ขนาด ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

|                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ๒.๘ โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. สถานที่ ถนนน้ำล้นทุ่งผาสด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท                                       | อน<br>๐๐<br>ว่า          |
| ๒.๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรัง (ซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๘,๙๐๐ บาท | ๙<br>ตร<br>๐๐            |
| ๒.๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท                         | ๑๒<br>ตร<br>๐๐           |
| ๒.๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท                      | ๒<br>ตร<br>๕๐            |
| ๒.๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายห้วยบึง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท                      | ๓<br>ตร<br>๐๐            |
| ๒.๑๓ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (บริเวณถนนน้ำล้นสายบ้านใต้) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท      | ยะ<br>ตร<br>๐๐           |
| ๒.๑๔ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (หลังบ้านนายเสวก สุรินทะ) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท        | ุ่ม<br>ตร<br>๐๐          |
| ๒.๑๕ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (บริเวณปากลำเหมืองห้วยโป่ง) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท      | ริ้ว<br>ตร<br>เกิน<br>๐๐ |
| ๒.๑๖ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท                     | ๕<br>ลี่ย<br>ก           |
| ๒.๑๗ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง สถานที่ ข้างถนนสายประปาใหม่ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท                  | รค์<br>เม<br>เม          |

- ๒.๒๘ โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ  
สถานที่ ลำห้วยวังเจ้าวงศ์ (บริเวณถนนสายกลาง) หมู่ที่ ๕ โดยใช้  
เครื่องจักร (รถแบ็คโฮใหญ่ ขนาด ๒๐ ตัน) พร้อมคนทิ้ง จำนวน  
๑๖ ชั่วโมง รถบรรทุก ๖ ล้อ (ตัม) จำนวน ๒๐ เที่ยว งบประมาณ  
๓๒,๘๐๐ บาท
- ๒.๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งจั่วแดง  
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐  
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๑,๕๐๐ บาท
- ๒.๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งฝิ่งหมื่น  
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐  
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
- ๒.๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายแยกทางไป  
บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท
- ๒.๓๒ โครงการซ่อมแซมท้ายฝายกั้นน้ำเรียงหินล่องเกเบียน สถานที่  
ลำห้วยแม่วะ (หลังฝายกั้นน้ำทุ่งนาเกี้ยว) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง  
๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ  
๖๐,๕๐๐ บาท
- ๒.๓๓ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะบก สถานที่ ลำห้วยแม่วะบก (บริเวณ  
ถนนสายกลาง) หมู่ที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่  
น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
- ๒.๓๔ โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (หน้าฝายกั้นน้ำ  
ทุ่งนาเกี้ยว) หมู่ที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐  
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๓๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรัง (สายขึ้นอ่างเก็บน้ำ  
น้ำดิบต้นกอก) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม  
๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่  
น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท
- ๒.๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งหลวง  
หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐  
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๐,๕๐๐ บาท

๒.๓๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานี ถนนลูกรังสายสระเก็บน้ำเด่น  
ปุ๋ยร้อย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๐๑๓,๖๐๐ บาท

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เฒ่า

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด จะขออภิปราย เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เฒ่า

- ผมขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
๑.การจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖  
โครงการ จำนวน ๖๓๘,๖๐๐ บาท สมาชิกสภาอบต.ท่านใด เห็นชอบ  
ให้ยกมือขึ้นครับ

การจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความเห็นจากสภา                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี ถนนสายบ้าน<br>แม่เฒ่าแล้ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านแม่เฒ่าหลวง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานขนาด<br>ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                        | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี ถนนสายหลัง<br>โรงเรียนถึงสวนนายแบงค์ บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑) ปริมาณ<br>งานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๒) ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๓) ปริมาณงานขนาดผิว<br>จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม<br>ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓.       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี ถนนสายประปา<br>ทุ่งผึ่งหมื่น บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร<br>กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่<br>ทาง ๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                    | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๔        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานี ถนนสายกลาง<br>บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว<br>จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง<br>๒ ข้างทาง งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                              | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                             | ความเห็นจากสภา                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕        | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน สถานที่ ข้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านแม่ะหลวงหมู่ที่ ๘ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมกันทั้งหมด ๓๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท                          | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๖        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน งบประมาณ ๓๑,๖๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
|          | รวมทั้งสิ้น ๖๓๘,๖๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |

นายสุรพล องค์การ

ประธานสภา อบต.แม่ะ

๒.การจ่ายขาดเงินสะสมกรณีอุทกภัย จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวน

๑,๐๑๓,๖๐๐ บาท สมาชิกสภาอบต.ท่านใด เห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

#### การจ่ายขาดเงินสะสมกรณีอุทกภัย

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                        | ความเห็นจากสภา                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | โครงการซ่อมแซมตลิ่งคลองเกเบียน สถานที่ ลำห้วยแม่ะ (หลังบ้านนางบุญนำ ปัญญาเสน) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท                                                      | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒        | โครงการซ่อมแซมตลิ่งหินเรียงยาแนวคอนกรีต สถานที่ ข้างรางระบายน้ำ คสล. (ริมตลิ่งลำห้วยแม่ะ) หมู่ที่ ๑ ขนาดยาว ๓.๖๐ เมตร สูงตามสโลป ๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔,๘๐๐ บาท                                                      | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓        | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๖,๒๐๐ บาท                                                                                    | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๔        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังข้างตลาดลำเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๕        | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ะ สถานที่ ลำห้วยแม่ะ หมู่ที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท                           | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๖        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท                           | เห็นชอบ จำนวน ..๘....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                | ความเห็นจากสภา                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗        | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ หมู่ที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท                                 | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๘        | โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. สถานที่ ถนนน้ำล้นทุ่งผาลาด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท                                      | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๙        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรัง (ซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๘,๙๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๐       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท                          | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๑       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท                       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๒       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายห้วยบึง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท                       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๓       | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (บริเวณถนนน้ำล้นสายบ้านใต้) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๔       | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (หลังบ้านนาย เสวก สุรินทร์) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๑๕       | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (บริเวณปากลำเหมืองห้วยโป่ง) หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |

[illegible]

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                          | ความเห็นจากสภา                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๕       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายร้านครัวป่าทิพย์ ไปท่าทรายวังวะ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท                         | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒๖       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายริมวัง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท                                                    | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒๗       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายวังเจ้าวงศ์ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท                                  | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒๘       | โครงการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ สถานที่ ลำห้วยวังเจ้าวงศ์ (บริเวณถนนสายกลาง) หมู่ที่ ๕ โดยใช้เครื่องจักร (รถแบ็คโฮใหญ่ ขนาด ๒๐ ตัน) พร้อมคนทั้ง จำนวน ๑๖ ชั่วโมง รถบรรทุก ๖ ล้อ (ตีม) จำนวน ๒๐ เที่ยว งบประมาณ ๓๒,๘๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๒๙       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งจั่วแดง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๑,๕๐๐ บาท                                             | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๐       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งผิงหมื่น หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท                                            | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๑       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายแยกทางไป บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท                                           | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๒       | โครงการซ่อมแซมทำฝายกั้นน้ำเรียงหินกล่องเกเบี้ยน สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (หลังฝายกั้นน้ำทุ่งนาเกี้ยว) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖๐,๕๐๐ บาท                                                                      | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๓       | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะบก สถานที่ ลำห้วยแม่วะบก (บริเวณถนนสายกลาง) หมู่ที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท                                      | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                 | ความเห็นจากสภา                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓๔       | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วะ สถานที่ ลำห้วยแม่วะ (หน้าฝายกั้นน้ำทุ่งนาเกี้ยว) หมู่ที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๕       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรัง (สายขึ้นอ่างเก็บน้ำน้ำดิบต้นกอก) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๖       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายทุ่งหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๐,๕๐๐ บาท                       | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
| ๓๗       | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ ถนนลูกรังสายสระเก็บน้ำเด่นปุ๋ย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท             | เห็นชอบ จำนวน ..๘.....เสียง<br>ไม่เห็นชอบ จำนวน...-.....เสียง<br>งดออกเสียง จำนวน...-.....เสียง |
|          | รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๖๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |

นายสุรพล องค์การ - เมื่อสภา อบต. มีมติเห็นชอบ ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายสุรพล องค์การ ๔.๒ ยุติติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินของ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ นายอภิชาติ ปรียอุดม โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๔๑ เลขที่ดิน ๙๙๖  
ระหว่าง ๔๘๔๔ III ๑๘๓๖ หน้าสำรวจ ๖๓๗๗ จำนวนเนื้อที่ ๓๕  
ตารางวา ให้กับ อบต.แม่วะ

นายสุรพล องค์การ - ในระเบียบวาระนี้ เชิญนายประสงค์ คำปัน ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานสภา อบต.แม่วะ ชี้แจงครับ

นายประสงค์ คำปัน - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบ  
วาระนี้ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอุทิศที่ดินของ นายอภิชาติ  
ปรียอุดม โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๑๔๑ ระหว่าง ๔๘๔๔ III ๑๘๓๖ เลขที่ดิน  
๙๙๖ หน้าสำรวจ ๖๓๗๗ จำนวนเนื้อที่ ๓๕ ตารางวา ให้กับ อบต.แม่วะ

ด้วยนายอภิชาติ ปรียอุดม มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าวให้กับ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เพื่อใช้ในการกิจการ สถานีสูบน้ำด้วย  
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ขอบทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ

นายนิวัติ ชัยวงศ์  
ปลัด อบต.แม่วะ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเจื่อนใจหรือมีภาระติดพัน หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น วันนี้ ทางผู้บริหารจึงนำเข้าสู่สภา อบต.แม่วะ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไปครับ

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา อบต.แห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใด เห็นชอบการอุทิสที่ดินของ นายอภิชาติ ปรียอุดม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๑๔๑ ระบุว่า ๔๘๔๔ III ๑๘๓๖ เลขที่ดิน ๙๙๖ หน้าสำรวจ ๖๓๗๗ จำนวนเนื้อที่ ๓๕ ตารางวา ให้กับ อบต.แม่วะ ให้ยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยกมือเห็นชอบ ๘ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

#### ๔.๓ ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ฉบับแก้ไข)

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ในระเบียบวาระนี้ เชิญ น.ส.อมนชญา สิทธิสุนทรนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯชี้แจงครับ

น.ส.อมนชญา สิทธิสุนทรนันท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ทาง สภาอบต.แม่เวะ ได้รับทราบ ในการประชุมสภา อบต.แม่เวะ สมัยสามัญประจำ ๒๕๖๗ สมัย ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่มียังข้อผิดพลาดบางส่วนจึงขอรายงานการปรับปรุงแก้ไขให้ทางสภาอบต.แม่เวะ รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เวะ

- เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ทางท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เสนอเข้ามาได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เวะ

- ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และภาคบ่ายจะเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญครับ

เริ่มประชุมภาคบ่าย

- เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕

- เรื่องอื่นๆ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เวะ

- ในระเบียบวาระนี้ คือ เรื่องอื่น ๆ เชิญท่านนายกครับ

นางนิตยา แสงงาม  
นายก อบต.แม่เวะ

- เรื่องแจ้งให้ทราบ  
๑.งบลงทุนประจำปี ได้หมู่ละ ๓๓ เทียว ขอให้ทางท่านส.อบต.ถ่ายรูปจุดที่จะเอาดินลงและทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามา และขอให้ท่านส.อบต.แต่ละหมู่ไปดำเนินการหาบ่อลงทุนให้ด้วย

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่เวะ

- อันดับต่อไป เป็นการสอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร  
เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ ครับ

นายประนม กองวงศ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้  
๑.ขอฝากติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗ ของหมู่ที่ ๑ ได้รับแจ้งมาว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังไม่ได้เซ็นเอกสารให้ ขอช่วยติดตามให้ด้วย และของปี ๒๕๖๘ จะเริ่มทำเมื่อไหร่ครับ และในส่วนของงบอุทกภัยจะเริ่มทำที่ไหนก่อน

- นางนิตยา แสงงาม  
นายก อบต.แม่วะ
- งบอุทกภัยจะทำการขุดลอกลำห้วยโดยเริ่มจากหมู่ที่ ๗ แล้วตามด้วยหมู่ที่ ๓
- นายประนม กองวงศ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
- ๒.หมู่ที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์กระจกโค้งจระจก ๒ อัน เพราะได้รับการร้องขอมาจากทางชาวบ้าน เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
- นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ
- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ครับ
- นายสนิท สิทธิพล  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้  
๑.ตามที่ทางอบต.แม่วะจะจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปมา ไม่ทราบจะแบ่งแต่ละหมู่อย่างไรครับ
- นางนิตยา แสงงาม  
นายก อบต.แม่วะ
- ในการจะขอใช้ยางมะตอยต้องทำเป็นหนังสือแจ้งจุดที่จะทำการซ่อมแซมเข้ามา โดยใช้แรงงานของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน
- นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ
- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ครับ
- นางสิรินทร์ยา อุปัน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉันมีเรื่องจะสอบถามดังนี้  
๑.ของหมู่ที่ ๓ ก็มีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด มีความจำเป็นต้องใช้ยางมะตอยซ่อมแซม ทางหมู่ที่ ๓ จะทำเป็นหนังสือส่งเรื่องเข้าไปค่ะ  
๒. ขอฝากทางท่านนายก ช่วยผลักดันโครงการถนนบดอัดหินคลุกห้วยปึงด้วยค่ะ โครงการดังกล่าวทางอบจ.ได้นำเข้าแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว  
๓. ขอผลักดันโครงการถนนทางสายแม่พริกด้วยค่ะ ถนนดังกล่าวทางอบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ ตอนนี้ถนนเสียหายชำรุดมากขอทางอบต.ประสานไปยังทางอบจ.มาช่วยดูแลทำการปรับปรุงด้วยค่ะ  
๔. เรื่องลูกรังประจำปี ทางหมู่ที่ ๓ จะทำเป็นหนังสือแจ้งเข้าไปค่ะ
- นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ
- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ครับ
- นายศรีบุตร จินารุ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้  
๑.เรื่องบ่อขยะของ หมู่ที่ ๔ ตอนนี้ไม่มีขยะในพื้นที่เต็มแล้ว ขอทางท่านนายก สนับสนุนงบประมาณในการนำรถไปดันบ่อขยะด้วยครับ
- นางนิตยา แสงงาม  
นายก อบต.แม่วะ
- ขอทางท่านส.อบต.ทำเป็นหนังสือส่งเข้ามาพร้อมรูปถ่าย

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ครับ

นายจิรทีปต์ สายต่างใจ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะ  
สอบถามดังนี้

๑. การขุดลอกลำห้วยวังเจ้าวงศ์ ช่วยขอทางผู้รับเหมาช่วยนำรถแบ็คโฮ  
มาช่วยยกท่อลงด้วยครับ จะได้นำดินลูกรังลงได้ครับ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ครับ

นายยศธร ตาเขียววงศ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะ  
สอบถามดังนี้

๑.ขอทางนายกติดตามเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ๒๔๘๔ โครงการจ่ายขาด  
เงินสะสมที่ค้างอยู่ ของปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘ ด้วยครับ

๒.เรื่องถนนแอสฟัลติกส์เส้นหน้าโรงเรียนไปเส้นสี่แยกเกาะหัวช้างพระบาท  
วังตวง ไม่ทราบว่าจะเข้ามาทำเมื่อไหร่ครับ

๓.ขอทางนายกติดตามเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไปพาดเกี่ยวติดสายไฟแรงต่ำ  
ของพื้นที่บ้านศรีบุญเรืองช่วงสี่แยกวัดพระบาทลงไปถึงสี่แยกเกาะ  
หัวช้าง ได้ส่งเรื่องไปทางกองช่าง และทางอบต.ได้ส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้า  
แล้ว ขอฝากทางอบต.ทำการติดตามด้วยครับ

๔.ขอทางนายกแจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะเข้าทำงานขอให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ก่อนอย่างน้อยสองวัน จะได้ร่วมดูแลตรวจสอบหรือมอบหมายให้ชาวบ้าน  
ทำการดูแลตรวจสอบแทน

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ครับ

นายเชื่อน ใจกาวิล  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

- เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ผมมีเรื่องจะ  
สอบถามดังนี้

๑.ขอทางนายกติดตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๓ ซอย ที่ค้าง  
ขอติดตามเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ๒๔๘๔ ด้วยครับ

๒.เรื่องแอสฟัลติกส์สำเร็จรูปที่จัดซื้อ ของหมู่ที่ ๘ มีจุดที่จะซ่อม ๓ จุด  
คือหน้าเขียงหมูแม่ศรีมอย หน้าศาลพ่อปู่ และหัวสะพานข้ามไปหมู่ที่ ๒  
ขอทางช่างไปทำการสำรวจด้วยครับว่าจะต้องใช้จำนวนกี่ถุง

๓.ฝากทางกองช่างเรื่องขุดลอกสระห้วยน้อย ไม่ทราบทางอบจ.จะมา  
ดำเนินการได้เมื่อไหร่ครับ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ขอเชิญท่านนายกตอบข้อซักถามครับ

นางนิตยา แสงงาม  
นายก อบต.แม่วะ

หมู่ที่ ๑

๑. เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของหมู่ที่ ๑ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
๒. การจัดทำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตจัดสรรงบประมาณของงานป้องกันก่อนค่ะ

หมู่ที่ ๒

๑. เรื่องขออนุญาตของทางท่าน ส.อบต. ไปตรวจสอบจุดที่ซ่อม และทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามา

หมู่ที่ ๓

๑. เรื่องเส้นทางของ อบจ. ถ้าสจ. คนใหม่ เข้ามาแล้วจะประสานงานเรื่องปรับปรุงถนน และไฟกิ่งต่อไป

หมู่ที่ ๔

๑. เรื่องบ่อขยะ ของทางท่าน ส.อบต. ทำเป็นหนังสือเข้ามาค่ะ

หมู่ที่ ๕

๑. เรื่องท่อ จะทำการประสานงานกับผู้รับจ้างให้เอาท่อทั้งสี่ท่อนไปลงก่อนถึงจะลงดินลูกรัง

หมู่ที่ ๖

๑. เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเดือนมีนาคมจะติดตามให้อีกครั้งค่ะ
๒. เรื่องถนนแอสฟัลติกส์เส้นหน้าโรงเรียน อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๕ วัน
๓. เรื่องการตัดกิ่งไม้ขอทางผู้อำนวยการกองช่างติดตามเรื่องให้ด้วยค่ะ
๔. เรื่องการเข้าทำงานของผู้รับจ้าง ขอทางผู้อำนวยการกองช่างแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย ๑ วัน และขอให้ส่งหนังสือให้ทาง ส.อบต. ทราบด้วย

หมู่ที่ ๘

๑. เรื่องสระห้วยน้อย ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ
  ๒. เรื่องขออนุญาตของทางท่าน ส.อบต. ไปตรวจสอบจุดที่ซ่อม และทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามา โดยจะขอแรงงานชาวบ้านช่วยซ่อมแซม
- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ทางอำเภอเนินมะปรางจะมาทำฝ่ายในพื้นที่ของหมู่ที่ ๒ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต. เข้าร่วมด้วยค่ะ

นายสุรพล องค์การ  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดแจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ครับ

น.ส.เบญญาภา พงษ์นา  
หัวหน้าสำนักปลัด

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ  
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำโครงการอบรม  
เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลที่ต้องจัดฝึกอบรม  
เนื่องจากการสำรวจและฉีดวัคซีนขึ้นสูงและแมวมที่ผ่านมามีชาวตำบล

ทางด้านการสำรวจและทำการฉีดวัคซีน ในการอบรมนี้มีตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ละ ๑ ท่าน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศและหนังสือรับรองจากอาสาปศุสัตว์อำเภอเถิน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอาสาปศุสัตว์ มีหน้าที่ทำสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในตำบลแม่วะ

-เรื่องบ่อขยะ หมู่ที่ ๘ ได้รับการร้องเรียนมาว่ามีสุนัขจรจัดมากขึ้น ไปสร้างความเดือนร้อนไปกัดวัว สัตว์เลี้ยง และขยะของชาวบ้าน ได้ปรึกษากับทางปศุสัตว์ ถ้าจับไปทำหมันปกติตกราคาตัวละพันกว่าบาท แต่ถ้าทางอบต. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อยาชา ยาฉีดยา ราคาจะเหลืออยู่ในหลักร้อย ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามการทำงานของฝ่ายบริหารอีกหรือไม่  
เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- เมื่อไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะทุกท่าน และได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา

- ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) นิวัติ ชัยวงศ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายนิวัติ ชัยวงศ์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

(ลงชื่อ) เชื้อน ใจกาวิล ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นายเชื้อน ใจกาวิล)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ) จิรทีปต์ สายต่างใจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายจิรทีปต์ สายต่างใจ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) สนิท สิทธิินวล กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสนิท สิทธิินวล)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) สุรพล องค์กร ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายสุรพล องค์กร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ทางด้านการสำรวจและทำการฉีดวัคซีน ในการอบรมนี้มีตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ละ ๑ ท่าน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศและหนังสือรับรองจากอาสาปศุสัตว์อำเภอเถิน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอาสาปศุสัตว์ มีหน้าที่ทำการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในตำบลแม่วะ

-เรื่องบ่อขยะ หมู่ที่ ๘ ได้รับการร้องเรียนว่ามีสุนัขจรจัดมากขึ้น ไปสร้างความเดือนร้อนไปกัดวัว สัตว์เลี้ยง และขยะของชาวบ้าน ได้ปรึกษากับทางปศุสัตว์ ถ้าจับไปทำหมันปกติตกราคาตัวละพันกว่าบาท แต่ถ้าทางอบต. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อยาฆ่า ยานี้ด ราคาจะเหลืออยู่ในหลักร้อย ขอนำเรียนในที่ประชุมทราบค่ะ

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามการทำงานของฝ่ายบริหารอีกหรือไม่  
เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสุรพล องค์กร  
ประธานสภา อบต.แม่วะ

- เมื่อไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะทุกท่าน และได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา

- ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายนิวัติ ชัยวงศ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

(ลงชื่อ)



(นายเชื่อน ใจกาวิล)

ประธานตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)



(นายจิรทีปต์ สายต่างใจ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)



(นายสนธิ สัทธินุล)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)



(นายสุรพล องค์กร)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ